



MANUTENZIONE

Alla categoria manutenzione appartengono gli olii protettivi con caratteristiche di alta capacità reticolante che impediscono alla ruggine di attaccare gli oggetti metallici quando venissero immagazzinati anche per lunghi periodi di tempo. La facilità della loro rimozione, facendo risparmiare tempo prezioso le rende particolarmente apprezzate; vi sono anche prodotti idonei per la pulizia dei contatti elettrici ed elettronici.

MAINTENANCE

Ambro-Sol maintenance line covers a broad range of products including paint removers, cleaners, rust converters, and protective sprays.

These products are effective and save consumers valuable time, making them particularly popular.

ENTRETIEN

La catégorie maintenance comprend des huiles de protection ayant une capacité de réticulation élevée empêchant à la rouille de se former sur les objets métalliques, en cas de stockage à long terme.






Egalement dans cette rubrique des nettoyeurs pour contacts électriques et électroniques, des convertisseurs de rouille.

ANTIADESIVO AL SILICONE

COD. I250 400 ml 8034108890258

ANTI-ADHESIVE SILICONE BASED ANTI-ADHÉRENT AU SILICONE






-  **ANTIADESIVO AL SILICONE** - Distaccante antiadesivo ad alta resa per stampaggio e sformatura di materiali termoplastici, termoindurenti e gomma. Indicato per umettare i filetti delle fustelle che vanno a contatto con materiali autoadesivi. Idrorepellente, antistatico e lubrificante sui più svariati materiali. È inoltre efficace come lucidante e protettivo su parti in plastica, protegge le guarnizioni da screpolature aumentandone la durata nel tempo. È un ottimo scivolante per carta, stoffa e polietilene.
-  **ANTI-ADHESIVE SILICONE BASED** - It is a high-yield anti-adhesive detaching spray for the molding and stripping of thermoplastic, thermosetting materials, and rubber. Formulated for moistening threads of dies that come into contact with self-adhesive materials. It can be water-repellent, anti-static, and lubricant on a wide range of materials. Can also be used for the polishing and protection of plastic parts and the protection of gaskets from cracking. Excellent sliding agent for paper, fabric and polyethylene.
-  **ANTI-ADHÉRENT AU SILICONE** - Démoulant anti-adhérent de haute performance pour le moulage et le dé-moulage des matériels thermoplastiques, thermodurcissables et en caoutchouc. Indiqué pour humecter les filets des matrices qui entrent en contact avec des matériaux auto-adhésifs. Hydrofuge, antistatique et lubrifiant sur les matériaux les plus divers. Efficace pour lustrer et protéger les pièces en plastique, il est également très efficace pour protéger les joints d'étanchéité contre les fendillements. Produit idéal pour le glissement du papier, du tissu et du polyéthylène.
-  **ANTI-ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΜΕ ΣΙΛΙΚΟΝΗ** - Σπρέι υψηλής απόδοσης για τη χύτευση και απομάκρυνση θερμοπλαστικών υλικών, θερμοσκληρυνόμενων υλικών και υλικών από καουτσούκ. Αδιάβροχο, αντιστατικό και λιπαντικό σε ένα ευρύ φάσμα προϊόντων. Γυαλίζει και προστατεύει πλαστικά μέρη και προφυλάσσει τις φλάτζες από τα σκασίματα. Εξαιρετικό για χαρτί, ύφασμα και πολυαιθυλένιο.
-  **PROTULJEPLJIVI SPREJ NA BAZI SILIKONA** - Daje visoke rezultate kao odvajač kod oblikovanja i skidanja termoplastičnih, termoreaktivnih materijala i gume. Formuliran da vlaži iglu koja dolazi u kontakt sa samoljepljivim materijalom. Vodoodbojan, antistatičan i maziv na najširem rasponu materijala. Također pogodan za poliranje i zaštitu plastičnih dijelova i brtvi istrošenih zbog starosti. Izvrstan kao klizno sredstvo za papir, tkaninu i polietilen.

ANTIADESIVO NON SILICONICO

COD. I251 400 ml 8034108890265

ANTI-ADHESIVE FREE-SILICONE AGENT ANTI-ADHÉRENT SANS SILICONE








-  **ANTIADESIVO NON SILICONICO** - Per industria manifatturiera, serigrafica e cartaria. Prodotto da utilizzare nello stampaggio di materie plastiche in genere e gomma, che devono essere verniciate. I prodotti stampati infatti possono essere sottoposti senza inconvenienti a successive lavorazioni di verniciatura, serigrafia, incollaggio e saldatura. Il prodotto presenta buone proprietà lubrificanti e distaccanti adatte al settore della stampa, del cartonaggio e della rilegatura. Favorisce lo scorrimento della carta. Non influenza l'adesione gomma-gomma e non crea residui.
-  **ANTI-ADHESIVE FREE - SILICONE AGENT** - Suitable for manufacturing, screen printing, and paper industry. Ideal for plastic and rubber molding in general. It permits plastic products to be painted, printed, glued or sealed without problem. The product also provides good lubricant and detaching properties suited for the printing, papering and binding sectors. It promotes the smooth sliding of paper, it does not affect the adhesion of rubber and it does not create residue/deposits.
-  **ANTI-ADHÉRENT SANS SILICONE** - Produit à utiliser pour le moulage de matières plastiques en général et de caoutchouc, pouvant être peintes ultérieurement. Les produits imprimés peuvent en effet être soumis sans problème à des processus ultérieurs de revêtement, de sérigraphie, de collage et de soudage. Le produit a d'excellentes propriétés lubrifiantes et anti adhésives. Il est adapté à l'industrie de l'imprimerie, du cartonage et de la reliure. Il favorise la glisse du papier et n'interfère pas avec l'adhérence du caoutchouc. Il ne crée pas de corps étrangers.
-  **ANTI-ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΧΩΡΙΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗ** - Κατάλληλο για βιομηχανία παραγωγής, για τη μεταξοτυπία και τη βιομηχανία χαρτιού. Ιδανικό για τη χύτευση πλαστικού και καουτσούκ. Τα πλαστικά προϊόντα μπορούν να βαφτούν, να τυπωθούν, να κολληθούν ή να σφραγιστούν χωρίς πρόβλημα. Ομαλή ολίσθηση του χαρτιού, δεν επηρεάζει την πρόσφυση του καουτσούκ και δεν δημιουργεί υπολείμματα.
-  **PROTUATHEZIJSKI SPREJ BEZ SILIKONA** - Za prerađivačke industrije, sitotisak i prerađivanje papira. Proizvod se koristi u tiskanju plastičnih materijala i guma, koji moraju biti obojeni. Tiskani materijali mogu u stvari biti podvrgnuti bez problema u naknadnoj obradi bojanja, sitotiska, lijepljenja i zavarivanja. Proizvod podmazuje i djeluje antiathezijски te je pogodan za grafičku industriju i kartonsku industriju. Olakšava klizanje papira. To ne utječe na prijanjanje gume na gumu, i ne stvara strana tijela

PULITORE SCHIUMA POLIURETANICA

COD. P302 500 ml 8034108891491


POLYURETHANE FOAM CLEANER NETTOYANT MOUSSE DE POLYURÉTHANE

-  **PULITORE PER SCHIUMA POLIURETANICA** - Prodotto specifico per rimuovere e sciogliere istantaneamente residui di schiuma poliuretanicca non indurita dall'attrezzatura utilizzata (sistema di erogazione) nonché da indumenti ed altri materiali.
-  **POLYURETHANE FOAM CLEANER** - Specific product for instantly removing and dissolving non-hardened polyurethane foam residue from tools (spray system) as well as from clothes and other materials.
-  **NETTOYANT MOUSSE DE POLYURÉTHANE** - Ce produit sert spécifiquement à éliminer et à dissoudre instantanément les résidus de mousse de polyuréthane non durcie du pistolet applicateur ainsi que sur toutes les surfaces traitées.
-  **ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΑΦΡΟΥ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ** - Προϊόν ειδικό για τον καθαρισμό υπολειμμάτων φρέσκου αφρού πολυουρεθάνης, από εργαλεία (σύστημα ψεκασμού), από ενδύματα και άλλα υλικά. Για Επαγγελματική χρήση. Εφαρμογή: ανακινήστε καλά πριν τη χρήση και αφαιρέστε την ταινία ασφαλείας. Χρήση με το χέρι: Τοποθετήστε τη βαλβίδα και ψεκάστε στα υπολείμματα του αφρού. Αφαιρέστε τα υπολείμματα με ένα στεγνό πανί. Χρήση με το πιστόλι: βιδώστε το πιστόλι στο κύλινδρο του καθαριστικού. Πιέστε τη σκανδάλη του πιστολιού για μερικά δευτερόλεπτα μέχρι να αρχίσει να βγαίνει καθαρό υγρό.
-  **ČISTAČ PUR-PJENE** - Specifičan proizvod za čišćenje i topljenje nestvrdnutih ostataka pur pjene s alata te s tekstila i/ili drugih materijala.



MODI D'UTILIZZO

HOW TO USE



1. Pulisce la pistola di spruzzatura.
1. It cleans the spray gun.



2. Usando l'erogatore manuale, pulisce i residui di schiuma poliuretanicca.
2. Using manual actuator, it cleans polyurethane foam residues.






PULITORE SECCO PER CONTATTI ELETTRICI

COD. M200	400 ml	8034108890234
-----------	--------	---------------

COD. M202	200 ml	8034108893778
-----------	--------	---------------

ELECTRICAL DRY CONTACT CLEANER NETTOYANT SEC CONTACTS ÉLECTRIQUES








-  **PULITORE SECCO CONTATTI ELETTRICI** - Prodotto specifico per la pulizia a fondo di contatti elettrici, elettronici ed elettromagnetici. Rimuove istantaneamente l'umidità e le sostanze untose presenti in superficie quali grasso, olio, morchie, cera e colla, lasciando la parte trattata pulita e sgrassata. Se utilizzato su superfici particolarmente delicate, potrebbe risultare aggressivo intaccando le stesse.
-  **ELECTRICAL DRY CONTACT CLEANER** - Specifically formulated for the deep cleaning of electrical, electronic, and electromagnetic contacts. It immediately removes humidity and oily substances such as grease, oil, sludge, wax and glue from the surface, leaving it clean and degreased. The product might be corrosive to certain delicate surfaces.
-  **NETTOYANT SEC CONTACTS ÉLECTRIQUES** - Produit spécifique pour le nettoyage en profondeur des contacts électriques, électroniques et électromagnétiques. Il chasse instantanément l'humidité et les substances poisseuses déposées en surface comme la graisse, l'huile, le cambouis, la cire et la colle, en laissant la pièce traitée propre et dégraissée. Non agressif, ne corrode pas les matières plastiques.
-  **ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΠΑΦΩΝ** - Ειδικά σχεδιασμένο για τον βαθύ καθαρισμό ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών και ηλεκτρομαγνητικών επαφών. Διώχνει άμεσα υγρασία, γράσο, λιπαντικές ουσίες, βρωμιές, κεριά και κόλλες από τις επιφάνειες. Ενδέχεται να έχει διαβρωτική τάση σε ευαίσθητες επιφάνειες.
-  **SUHI ČISTAČ ZA ELEKTRIČNE KONTAKTE** - Specifičan proizvod za dubinsko čišćenje električnih, elektronskih i elektromagnetskih kontakata. Odmah uklanja vlagu i masne tvari prisutne na površini, kao što su masti, ulja, prljavštine, vosak i ljepljiva, ostavljajući tretirano područje čisto i bez masti. Ako se koristi na osjetljivim površinama, može utjecati agresivno na iste.

DISOSSIDANTE DIELETTICO OLEOSO

COD. M201	400 ml	8034108892399
-----------	--------	---------------

OILY DIELECTRIC DEOXIDIZER DÉSOXYDANT DIÉLECTRIQUE À BASE D'HUILE








-  **DISOSSIDANTE DIELETTICO OLEOSO** - Prodotto specifico che lascia un velo oleoso per proteggere l'apparato elettrico e i contatti elettrici in genere dalle ossidazioni. Previene ed elimina la formazione di residui ed impurità che impedirebbero il buon funzionamento degli stessi. Possiede un ottimo potere sgrassante, favorisce la conducibilità ed è idrorepellente. Non utilizzare su apparecchi in tensione.
-  **OILY DIELECTRIC DEOXIDIZER** - Industry specific product that leaves an oily coat which protects the electrical equipment and electrical contacts from oxidation. It prevents and eliminates the formation of residue and impurities that prevent the proper functioning. It has an excellent degreasing power, it promotes conductivity, and it is water repellent. Do not use on live equipment.
-  **DÉSOXYDANT DIÉLECTRIQUE À BASE D'HUILE** - Produit spécifique qui dépose un léger film gras, protégeant ainsi les équipements et les contacts électroniques contre l'oxydation. Préviene et élimine la formation de résidus et d'impuretés qui empêchent le bon fonctionnement. Il a un excellent pouvoir dégraissant, favorise la conductivité et est hydrofuge. Ne pas utiliser sur des équipements sous tension.
-  **ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΠΑΦΩΝ** - Αφήνει ένα λιπαρό φιλμ που προστατεύει τον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό και τις ηλεκτρικές επαφές από την οξείδωση. Αποτρέπει και εμποδίζει τον σχηματισμό καταλοίπων που παρακωλύουν την ομαλή λειτουργία. Απολιπώνει, προάγει την αγωγιμότητα και απωθεί το νερό. Μην χρησιμοποιείται σε εξοπλισμό που βρίσκεται εν ώρα λειτουργίας.
-  **ULJNI DIELEKTRIČNI DEOKSIDANT** - Specifičan proizvod koji ostavlja uljni film za zaštitu električne opreme i električnih kontakata, obično od oksidacije. Sprječava i eliminira nastanak ostataka i nečistoća koje bi ometale pravilno funkcioniranje istog. To je odličan odmašćivač, pospješuje vodljivost te je voodootporan. Ne koristiti na opreme pod naponom.

CONVERTITORE DI RUGGINE

COD. I260 250 ml 8034108892481

RUST CONVERTER CONVERTISSEUR DE ROUILLE






-  **CONVERTITORE DI RUGGINE** - Prodotto che agisce sulla ruggine penetrandola e convertendola in composti che andranno ad ancorare saldamente il ferro. Può essere utilizzato in presenza di qualsiasi quantità di ruggine. Viene normalmente utilizzato nel settore edile, agricolo, fai da te e manutenzione generica di parti metalliche.
-  **RUST CONVERTER** - This product penetrates rust transforming it into compounds that are going to strongly anchor the iron. It can be used in the presence of any amount of rust. It is normally used in construction, agricultural, and DIY general maintenance of metal parts.
-  **CONVERTISSEUR DE ROUILLE** - Produit agissant sur la rouille en la pénétrant et en la transformant chimiquement afin de la fixer et de la stabiliser fermement sur le support. Il doit être appliqué directement sur les surfaces oxydées pouvant présenter une quantité de rouille importante. Il est normalement utilisé dans la construction, l'agriculture, le bricolage et l'entretien général des parties métalliques.
-  **ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΣΚΟΥΡΙΑΣ** - Διεισδύει στη σκουριά, μετατρέποντας τη σε συμπαγή, σταθερή επιφάνεια. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε σκουριά οποιασδήποτε έκτασης. Με πολλές εφαρμογές στον χώρο των κατασκευών, της γεωργίας και της γενικής συντήρησης μεταλλικών εξαρτημάτων. Για επαγγελματική χρήση. Πριν εφαρμόσετε το προϊόν: απομακρύνετε σαθρά μέρη με συρματόβουρτσα και αφαιρέστε τη σκόνη με ένα υγρό πανί.
-  **KONVERTER HRĐE** - Proizvod koji djeluje na hrđu prodirući u istu te pretvarajući je u spojeve koji će se čvrsto usidriti na željezo. Može se koristiti na bilo kojoj količini hrđe. Koristi se u građevinarstvu, poljoprivredi, pri uradi sam pothvatima i općenito za održavanje metalnih dijelova.



PLASTIFICANTE

COD. I270 400 ml 8034108893655

TRANSPARENT PLASTIC COATING PLASTIFIANT TRANSPARENT

-  **PLASTIFICANTE TRASPARENTE** - É la vernice plastificante, protettiva ed invisibile che protegge dall'ossidazione e dall'effetto corrosivo degli agenti atmosferici. Non ingiallisce. Forma una pellicola flessibile utilizzata per metalli quali argento, rame, bronzo e alluminio. Protegge legno, plastica, pietra, carta.
-  **TRANSPARENT PLASTIC COATING** - This is a protective and invisible paint that protects against rusting and corrosive effects of weathering. It does not yellow over time. It forms a flexible film used for metals such as silver, copper, bronze, aluminum, and protects wood, plastic, stone, and paper.
-  **PLASTIFIANT TRANSPARENT** - Peinture plastifiante, invisible qui protège contre l'oxydation et les effets corrosifs des agents atmosphériques. Elle ne jaunit pas. Elle forme un film souple utilisé pour les métaux tels que l'argent, le cuivre, le bronze et l'aluminium. Elle protège le bois, le plastique, la pierre, le papier.
-  **ΣΠΡΕΙ ΑΧΡΩΜΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ** - Προστατευτικό προϊόν, άχρωμο που προστατεύει από τη σκουριά και τη διάβρωση. Δεν κτρινίζει με την πάροδο του χρόνου. Δημιουργεί ένα εύκαμπτο φιλμ που χρησιμοποιείται για μέταλλα όπως ασήμι, χαλκός, μπρούτζος και προστατεύει το ξύλο, το πλαστικό, την πέτρα και το χαρτί.
-  **PLASTIFIKATOR** - Prozirni plastifikator, štiti od oksidacije i korozivnog djelovanja atmosferalija. Stvara savitljivi film koji štiti metale poput srebra, bakra, bronce i aluminija. Štiti drvo, plastiku, kamen, papir. Postojan u vremenu, ne žuti.








ANTISCIVOLO PER SUPERFICI

COD. I268 400 ml 8034108893686

ANTI - SLIP FOR SURFACES ANTIDÉRAPANTS POUR LES SURFACES







-  **ANTISCIVOLO PER SUPERFICI** - Prodotto specifico per il trattamento antiscivolo di superfici come scale, rampe, piatti doccia, pavimentazioni in genere. Agisce creando un rivestimento silconico che a contatto con acqua incrementa il coefficiente di attrito, permettendo di ridurre i rischi di scivoloni, di cadute o di slittamenti su ogni tipo di materiale.
-  **ANTI-SLIP FOR SURFACES** - This product was designed for the treatment of slippery surfaces such as stairs, ramps, showers, and floors in general. It creates a silicone coat, which when in contact with water increases the friction, reducing the risks of slippery surfaces.
-  **ANTIDÉRAPANTS SURFACES** - Produit spécifique pour le traitement des surfaces telles que les escaliers, les rampes, les bacs à douche, et les planchers en général. Il agit en créant un revêtement en silicone qui, au contact avec de l'eau augmente le coefficient de friction, ce qui permet de réduire les risques de glissades, de chutes ou de glissements sur tous types de matériaux.
-  **ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ** - Ενδείκνυται για χρήση σε επιφάνειες που γλιστράνε όπως σκαλιά, ράμπες, ντουζιέρες και όλων των ειδών τα δάπεδα. Δημιουργεί ένα στρώμα σιλικόνης το οποίο αυξάνει την αντιολισθητική δράση όταν έρχεται σε επαφή με το νερό μειώνοντας τον κίνδυνο ολίσθησης. Για επαγγελματική χρήση. Χρήση: Η επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή από σκόνη ή λιπαρές ουσίες. Για καλύτερο αποτέλεσμα καθαρίστε με διαλύτη ή/και γυαλόχαρτο την επιφάνεια που θα εφαρμοστεί το προϊόν. Ανακινήστε το δοχείο καλά και για τουλάχιστον 1 λεπτό. Ψεκάστε από απόσταση περίπου 20-30εκ. το προϊόν σε δυο λεπτές στρώσεις. Συνιστάται μετά τη χρήση να ψεκάσετε 2-3 δευτερόλεπτα ανάποδα, για τον καθαρισμό της βαλβίδας ψεκασμού. Πλήρες στέγνωμα σε 22 ώρες.
-  **PROTUKLIZNI SPREJ** - Specifičan proizvod za tretiranje površina kao što su stepenice, rampe, tuš-kade, podovi u cjelini. Djeluje stvaranjem silikonskog premaza koji u dodiru s vodom povećava koeficijent trenja, čime se smanjuje rizik pada i poskliznuća na svim vrstama materijala.

CONSERVANTE LEGNO

COD. I276 400 ml 8034108893228

PRESERVATIVE SPRAY FOR WOOD PROTECTEUR POUR BOIS








-  **CONSERVANTE PROTETTIVO LEGNO** - Prodotto studiato per preservare qualsiasi superficie in legno come mobili, porte, finestre, infissi, sottotetti o parquet. Grazie alla sua speciale formulazione non macchia né danneggia le vernici e, se applicato sul legno nuovo, permette la sovraverniciatura del pezzo. Penetra in profondità garantendo al legno una resistenza duratura nel tempo agli agenti esterni. Se necessario utilizzare l'apposita cannuccia direttamente nelle crepe e/o fori del legno da trattare.
-  **PRESERVATIVE SPRAY FOR WOOD** - This product is designed to preserve any wooden surface (Such as furniture, doors, windows, fixtures, or floors). This special formulation will not stain or damage wooden surfaces. If applied to new wood, paint may be applied over the surface. It penetrates deeply, ensuring the wood has a long-lasting resistance to external agents. If necessary use the straw directly in the cracks and/or holes of the wood to be treated.
-  **PROTECTEUR POUR BOIS** - Produit conçu pour préserver toute surface en bois telle que meubles, portes, fenêtres, luminaires, charpente ou parquet. Grâce à sa formulation spéciale, il ne tache pas et n'endommage pas les peintures. Il pénètre le bois neuf en profondeur en lui assurant une résistance durable face aux agents extérieurs. Si nécessaire, utiliser la paille en l'introduisant directement dans les fissures et / ou les trous du bois à traiter.
-  **ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΣΠΡΕΪ ΓΙΑ ΞΥΛΟ** - Το προϊόν έχει σχεδιαστεί να διατηρεί κάθε ξύλινη επιφάνεια (όπως έπιπλα, πόρτες, παράθυρα, φωτιστικά ή δάπεδα). Δεν αφήνει σημάδια στις ξύλινες επιφάνειες και δεν προκαλεί ζημιά. Εάν εφαρμοστεί σε νέο ξύλο, μπορεί να εφαρμοστεί βαφή πάνω από την επιφάνεια. Διεισδύει σε βάθος εξασφαλίζοντας την μακροχρόνια αντοχή του ξύλου σε εξωτερικούς παράγοντες. Εάν είναι απαραίτητο χρησιμοποιήστε το ρουζόυνη απευθείας στις ρωγμές ή / και τις οπές του ξύλου.
-  **SPREJ ZA ZAŠTITU I KONZERVACIJU DRVENIH POVRŠINA** - Proizvod namijenjen očuvanju bilo koje drvene površine kao što su namještaj, vrata, prozori, uređaji, tavanice ili parket. Zahvaljujući svojoj posebnoj formaciji ne mrlja i ne oštećuje lakove i, ako se nanosi na novo drvo, omogućuje komadno premazivanje. Duboko prodire, što jamči drvu trajni otpor tijekom vremena. Ako je potrebno, koristite odgovarajuću slamku izravno u pukotinama i / ili rupama u drvu za obradu.

RIMUOVI GRAFFITI

COD. I256/GRAFF 400 ml 8034108896410

GRAFFITI REMOVER NETTOYANT GRAFFITIS

-  **RIMUOVI GRAFFITI** - Rimuove rapidamente ogni tipo di vernice da superfici metalliche e legno. Aiuta la rimozione di vernice da muri e pareti, quindi predispone la parte lavorata per un nuovo trattamento. *Attenzione:* Potrebbe avere risultati dannosi su alcune superfici preverniciate.
-  **GRAFFITI REMOVER** - It quickly removes all types of paint from metal and wood surfaces. It removes paint from walls and then prepares the worked part for new treatment. *Caution:* It may have damaging results on some pre-painted surface.
-  **NETTOYANT GRAFFITIS** - Enlève rapidement tous types de peinture des surfaces en métal et en bois. Aide à l'enlèvement des graffitis et prépare les surfaces à un nouveau traitement. *Attention:* Action néfaste possible sur certaines surfaces pré-peintes.
-  **ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΟ ΓΚΡΑΦΙΤΙ** - Αφαιρεί όλους τους τύπους χρωμάτων από μέταλλο, ξύλο, τούβλο, τσιμέντο και γυαλί. Αφήνει την επιφάνεια καθαρή και έτοιμη για την εφαρμογή του χρώματος. Για επαγγελματική χρήση. Εφαρμογή: Η επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή, στεγνή και λεία χωρίς σκόνη. Για επαγγελματική χρήση. Πριν τη χρήση ανακινήστε το δοχείο καλά και για τουλάχιστον 1 λεπτό. Ανακινείτε περιστασιακά κατά τη χρήση. Δοκιμάστε το προϊόν σε ένα κρυφό σημείο. Ψεκάστε από απόσταση περίπου 20εκ. το προϊόν, δημιουργώντας ένα παχύ στρώμα. Περιμένετε μέχρι να διεισδύσει το προϊόν και αφαιρέστε το με ένα καθαρό πανί. Θιξοτροπικό, κατάλληλο για χρήση σε κάθετες επιφάνειες. Αποφύγετε τη χρήση σε πλαστικά μέρη, ζεστές επιφάνειες ή σε επιφάνειες που εκτίθενται στον ήλιο. *Προσοχή:* ενδέχεται να προκαλέσει φθορές σε προϋπάρχουσες βαφές / σε βαμμένες επιφάνειες.
-  **ODSTRANJIVAČ GRAFITA** - Brzo uklanja sve vrste boja s metalnih površina i drva. Pomaže uklanjanju boja sa zidova, pripremajući obrađene površine za novu obradu. *Upozorenje:* Može imati štetne posljedice na nekim prethodno obojenim površinama.








SVERNICIATORE

COD. I256 400 ml 8034108892351

COD. I262 750 ml 8034108892580

PAINT REMOVER DÉCAPANT

-  **SVERNICIATORE** - Toglie rapidamente ogni tipo di vernice da superfici metalliche, legno ed altri materiali quali vetro, polietilene, polipropilene. Predispose la parte lavorata per un nuovo trattamento lasciando la stessa ben pulita e priva di residui. *Attenzione:* Potrebbe avere risultati dannosi su alcune superfici preverniciate.
-  **PAINT REMOVER** - It quickly removes all types of paint from metal and wood surfaces as well as other materials such as glass, polyethylene, and polypropylene. It prepares the worked part for a new treatment leaving it clean and free of residue. *Caution:* It may have damaging results on some pre-painted surface.
-  **DÉCAPANT** - Supprime rapidement tous les types de peinture des surfaces métalliques, du bois et des autres matériaux tels que le verre, le polyéthylène, le polypropylène. Prépare la pièce pour un nouveau traitement, la laissant propre et exempte de résidus. *Attention:* Action néfaste possible sur certaines surfaces pré-peintes.
-  **ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑΤΟΣ** - Αφαιρεί όλους τους τύπους χρωμάτων από μεταλλικές και ξύλινες επιφάνειες, καθώς και από υλικά όπως γυαλί, πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο. Αφήνει την επιφάνεια καθαρή και έτοιμη για την εφαρμογή του χρώματος. Για επαγγελματική χρήση. Θιξοτροπική σύνθεση για εφαρμογή σε κάθετες επιφάνειες. Εφαρμογή: Η επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή, στεγνή και λεία χωρίς σκόνη. Πριν τη χρήση ανακινήστε το δοχείο καλά και για τουλάχιστον 1 λεπτό. Προτείνεται να ανακινείτε το δοχείο ακόμα και κατά τη χρήση. Δοκιμάστε το προϊόν σε ένα κρυφό σημείο. Ψεκάστε δημιουργώντας ένα παχύ στρώμα. Περιμένετε να διεισδύσει το προϊόν και αφαιρέστε με μια σπάτουλα ή με ένα πανί. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε πλαστικά αντικείμενα, σε θερμές επιφάνειες και σε επιφάνειες που εκτίθενται στον ήλιο.
-  **SPREJ ZA SKIDANJE BOJE** - Brzo uklanja sve vrste boja s metalnih površina, drva i drugih materijala kao što su staklo, polietilen, polipropilen. Ostavlja obrađeni dio za novi tretman, čist i bez ostataka.








GUAINA SPRAY 500 ml

WATERPROOFING LEAK SEAL 500 ml

JOINT DE REMPLISSAGE ÉTANCHE 500 ml



-  **GUAINA SPRAY** - Spray riempitivo utilizzabile su superfici irregolari in muratura, asfalto, masonite, legno e tante altre. Permette la sigillatura di fori e crepe, impedendo le infiltrazioni di acqua, umidità o ruggine. Il risultato sarà una superficie liscia, pronta per la sovra-verniciatura.
-  **WATERPROOFING LEAK SEAL** - Filler spray suitable on irregular surfaces such as walling, asphalt, masonry, wood and many more. It allows the sealing of holes and cracks, preventing water, moisture and rusting. The final result will be a smooth surface ready to be painted.
-  **JOINT DE REMPLISSAGE ÉTANCHE** - Spray de remplissage utilisable sur des surfaces irrégulières de la maçonnerie, l'asphalte, le bois et beaucoup d'autres matériaux. Il permet l'étanchéité des trous et des fissures des toitures, empêchant l'infiltration d'eau, d'humidité ou de rouille. Le résultat laissera une surface lisse, prête à être peinte.
-  **ΣΠΡΕΪ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ** - Σπρέϊ πλήρωσης κατάλληλο για ακανόνιστες επιφάνειες, όπως τοίχους, άσφαλτο, τοιχοποιία, ξύλο και πολλά άλλα. Στεγανοποιεί οπές και ρωγμές, αποτρέποντας το νερό, την υγρασία και τη σκουριά. Αφήνει την επιφάνεια λεία και έτοιμη να βαφτεί.
-  **VODOOTPORNO BRTVILO U SPREJU** - Sprej za zapunjavanje može se koristiti na nepravilnim zidnim površinama, asfaltu, masonitu, drvu i mnogim drugim površinama. Omogućuje brtvljenje rupa i pukotina, sprečavajući prodiranje vode, vlage ili hrđe. Rezultat će biti glatka površina, spremna za ponovnu obradu.

	BIANCO WHITE	M203B	8034108893242
	NERO BLACK	M203N	8034108893259
	TRASPARENTE TRANSPARENTE	M203T	8034108893235