



HQ
HIGH QUALITY

ALTA QUALITÁ

Consiste in una vasta gamma di prodotti che può soddisfare le esigenze del settore industriale, auto e moto (anche settore corse), movimento terra, agricolo, nautico ed altri ancora.

Le speciali formulazioni messe a punto dal nostro laboratorio di ricerca e sviluppo, collocano questi prodotti tra i migliori per efficacia e rendimento, oggi presenti sul mercato nazionale ed estero.

Da opportune prove effettuate da laboratori specializzati, si dimostra che le loro prestazioni sono decisamente migliori anche di quelle offerte da alcuni prodotti più blasonati e pubblicizzati e per questo maggiormente conosciuti anche dal grande pubblico dei non addetti ai lavori.

HIGH QUALITY

HQ products include a wide range of products that meets the needs of the industrial, automotive (auto and motorcycle racing included), ground moving/heavy equipment, agricultural, nautical, sporting goods, and DIY consumers.

The special formulas created by our research and development laboratory are among the best for effectiveness and efficiency.

Using appropriate test carried out by specialized laboratories, our products prove to be significantly better than those currently offered on the domestic and foreign markets.

HAUTE QUALITÉ

Une gamme de produits qui répond aux besoins du secteur industriel, de l'automobile et des motos (y compris dans le secteur des courses), du BTP, de l'agriculture, du nautisme, etc.






Les formulations spéciales développées par notre laboratoire de recherche et développement, placent ces produits parmi les meilleurs en termes d'efficacité et de performance, maintenant disponibles sur le marché national et international

GRASSO ADESIVO FILANTE PER CATENE

COD. G012 400 ml 8034108892405

STRINGY ADHESIVE GREASE FOR CHAINS
GRAISSE ADHÉSIVE POUR CHAÎNES








-  **GRASSO ADESIVO FILANTE PER CATENE** - Grasso ad elevate prestazioni per la lubrificazione della catena. Prodotto di elevata qualità studiato e testato per il settore agonistico delle competizioni di moto da corsa sia da strada che fuoristrada, garantisce la lubrificazione per periodi di utilizzo continuo estremamente lunghi e gravosi. Penetrando nelle maglie e lubrificando i piolini garantisce una resa e precisione elevate nella trasmissione del movimento assicurando quindi sempre il massimo delle prestazioni degli organi meccanici di trasmissione. Protegge da acqua e polveri. Riduce l'usura della catena, della corona, del pignone e delle parti meccaniche in movimento.
-  **STRINGY ADHESIVE GREASE FOR CHAINS** - High performance chain grease, this high quality product developed and tested for the racing industry (on-and off-road motorcycles) provides guaranteed lubrication for extended periods of intense use. It penetrates and lubricates links and pins to ensure elevated output and precision; it constantly guarantees the highest performance of the transmission mechanical elements. It reduces wearing of chains, crowns, pinions and all mechanical moving parts, while also protecting against water and dust.
-  **GRAISSE ADHÉSIVE POUR CHAÎNES** - Lubrifiant à performances élevées pour la lubrification des chaînes. Produit de haute qualité étudié et testé pour le secteur des compétitions de motos (route et tout-terrain). Il garantit la lubrification dans le cadre d'une utilisation continue ainsi que dans des conditions extrêmes. En pénétrant dans les maillons et en lubrifiant les pignons il garantit un rendement et une précision élevée dans la transmission du mouvement en agissant de manière à assurer la performance maximum des organes mécaniques de transmission. Il protège contre l'eau et contre les poussières. Il réduit l'usure de la chaîne, de la couronne, du pignon et des parties mécaniques en mouvement.
-  **ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΑΛΥΣΙΔΑΣ** - Λάδι αλυσίδας υψηλής απόδοσης, δοκιμασμένο στη βιομηχανία μοτοσυκλετών on and of road που παρέχει εγγυημένη λίπανση για μεγάλες περιόδους έντονης χρήσης. Διεισδύει και λιπαίνει όλα τα μέρη της αλυσίδας. Μειώνει τη φθορά της αλυσίδας, των πείρων, των κρίκων και άλλων κινούμενων μηχανικών μερών. Προστατεύει από νερό και σκόνη.
-  **LJEPLJIVA MAST ZA LANCE** - Ljepljiva mast visokih performansi za podmazivanje lanaca. Visoka kvaliteta proizvoda, testirana za područje natjecanja trkačkih motocikala za ceste i off-road, nudi podmazivanje za iznimno dugo razdoblje kontinuiranog korištenja. Prodire u veze i podmazuje igle te osigurava uvijek maksimalnu učinkovitost mehaničkog prijenosa. Štiti od vode i prašine. Smanjuje trošenje lanca, krune, zupčanika i pokretnih mehaničkih dijelova

GRASSO MULTIUSO AL LITIO

COD. G013 400 ml 8034108892290

LITHIUM MULTIPURPOSE GREASE
GRAISSE MULTI-USAGES AU LITHIUM








-  **GRASSO MULTIUSO AL LITIO** - Composto da grassi saponificati di elevata qualità. Si tratta di un grasso ad ampio settore d'impiego, presenta una buona stabilità chimica, idrorepellenza e adesività. Protegge dall'acqua, è particolarmente stabile e resistente in ambienti salini, polverosi, alle soluzioni basiche ed acide, agli agenti atmosferici. Ideale per la lubrificazione di cuscinetti, bronzine, mozzi, snodi perni, guide ed in generale nel settore degli autoveicoli, macchine agricole ed industriali.
-  **LITHIUM MULTIPURPOSE GREASE** - A compound of high quality greases by saponification. This HQ grease has a wide spectrum of uses and good chemical stability. It is water-repellent, adhesive and resistant in brine and dirty atmospheres. It resist acid, basic solution, and atmospheric corrosion. Ideal for lubricating bearings, bushes, hubs kingpins, guides and for general all-around use with motor vehicles, farming and industrial machinery.
-  **GRAISSE MULTI-USAGES AU LITHIUM** - Composée de corps gras saponifiés de haute qualité. Gamme d'utilisation très étendue. Bonne stabilité chimique, imperméable à l'eau, bonne adhésivité. Stable et particulièrement résistante dans les milieux salins et poussiéreux. Résiste très bien aux solutions basiques et acides, ainsi qu'aux agents atmosphériques. Recommandée pour la lubrification des roulements, bagues, des moyeux, des articulations, des pivots, des glissières, et plus généralement, dans les secteurs automobiles, agricoles et industriels.
-  **ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΑΛΥΣΙΔΑΣ** - Λάδι αλυσίδας υψηλής απόδοσης, δοκιμασμένο στη βιομηχανία μοτοσυκλετών on and of road που παρέχει εγγυημένη λίπανση για μεγάλες περιόδους έντονης χρήσης. Διεισδύει και λιπαίνει όλα τα μέρη της αλυσίδας. Μειώνει τη φθορά της αλυσίδας, των πείρων, των κρίκων και άλλων κινούμενων μηχανικών μερών. Προστατεύει από νερό και σκόνη.
-  **VIŠENAMJENSKA MAST HQ** - Sastoji se od saponificiranih masti visoke kvalitete. To je mast širokog područja upotrebe, ima dobru kemijsku stabilnost i vodoodbojnost te prijanjanje. Štiti od vode, posebno je stabilna i otporna u slanim, prašnjavim okruženjima, osnovnim i kiselim otopinama te je otporna na atmosferilije. Idealno za podmazivanje ležajeva, čvorišta, zglobova, vodiča u automobilskoj industriji, kod poljoprivrednih strojeva te industriji općenito.

SBLOCCANTE LUBRIFICANTE 7 FUNZIONI

COD. S157 500 ml 8034108891712

7 FUNCTIONS LUBRICANT - UNLOCKING DÉGRIPPANT - LUBRIFIANT - 7 FONCTIONS






-  **SBLOCCANTE - LUBRIFICANTE - 7 FUNZIONI** - Spray 7 funzioni con valvola erogatrice a 360°: sbloccante, protettivo, lubrificante, penetrante, sgrassante, resistente alle alte temperature, anticorrosivo. Con MOS2 e grafite possiede un potere ultra lubrificante, ultra sbloccante e ultra penetrante ed è perfettamente adatto in officina, in casa, in garage, in giardino, nella nautica, nell'industria pesante ovunque ci sia un meccanismo che necessita di manutenzione.
-  **7 FUNCTIONS LUBRICANT - UNLOCKING** - Unlocking/lubricant spray with 7 functions operates with a 360° dispensing valve: It has 7 powerful functions - unlocking, protective, lubricating, penetrating, degreasing, high temperature resistant, non corrosive. Thanks to MOS2 and graphite, it has a ultra power, ultra lubricant, ultra penetrating and unlocking capacity; it is perfectly suited for workshop, home, garage, garden, nautical, industrial industry or wherever there is a mechanism that requires maintenance.
-  **DÉGRIPPANT - LUBRIFIANT - 7 FONCTIONS** - Aérosol 7 fonctions avec vanne distributrice à 360°: dégriffe, protège, lubrifie, pénètre, dégraisse en résistant aux hautes températures et à la corrosion. Ces composants actifs MOS2 (bisulfure de molybdène) et graphite lui apportent de hauts pouvoirs lubrifiant. Avec d'excellentes propriétés dégrippantes et pénétrantes, il est parfaitement adapté à l'atelier, à la maison, au garage, au jardin, dans la marine, l'industrie lourde et partout où il y a un mécanisme nécessitant un entretien ou une maintenance.
-  **ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ - ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ - 7 ΔΡΑΣΕΙΣ** - Σπρέι λιπαντικό με 7 δράσεις και με 360° βαλβίδα ψεκασμού. Με 7 ισχυρές δράσεις – ξεμπλοκάρει, προστατεύει, λιπαίνει, διεισδύει, απολιπαίνει, ανθεκτικό σε υψηλές θερμοκρασίες, αντιδιαβρωτικό. Έχει εξαιρετική λιπαντική δύναμη χάρη στο MOS2 και τον γραφίτη που περιέχει. Ιδανικό για το συνεργείο, το σπίτι, το γκαράζ, τον κήπο, τη ναυτιλία και όπου υπάρχει μηχανισμός που απαιτεί συντήρηση.
-  **MAZIVO 7 FUNKCIJA HQ** - Sprej sa 7 funkcija, ventil za špricanje 360°: deblokira, štiti, podmazuje, odmašćuje, prodoran, otporan na visoke temperature, antikoroziivan. Uz MoS2 i s grafitom posjeduje snagu ultra maziva, ultra deblokatora i ultra prodornosti. Savršeno za korištenje u radionici, kod kuće, u garaži, u vrtu, u marini, u teškoj industriji te općenito gdje postoje mehanizmi koji zahtijevaju održavanje.



IMPERMEABILIZZANTE

COD. OL108 500 ml 8034108891729

WATERPROOFING IMPERMÉABILISANT

-  **IMPERMEABILIZZANTE** - Ideale per la protezione di giacche a vento, zaini, arredi da esterno in tessuto o pelle, scarponi, stivali, borse ecc...Questo impermeabilizzante forma una barriera protettiva contro le macchie a base acquosa e liquidi oleosi su tessuti, pelli naturali e scamosciate. Protettivo, anti umidità, idrorepellente, impermeabilizzante per ogni tipo di materiale, è un ottimo impermeabilizzante dalle innumerevoli funzioni. Può essere impiegato nella nautica, nel campeggio e in casa.
-  **WATERPROOFING** - Ideal for protecting: jackets, backpacks, outdoor furnishings, leather, suede, boots, bags etc... This product forms a protective barrier against water-based stains and oily liquids. It is protective, prevents moisture, water repellent, and has the ability to waterproof most materials. It is an excellent waterproofing with countless functions. It can be used in the home, nautical, and sporting goods industries.
-  **IMPERMÉABILISANT** - Idéal pour protéger les vestes, sacs à dos, bottes, chaussures, sacs, mobilier d'extérieur en tissu ou en cuir. Ce produit forme une barrière protectrice étanche contre les taches à base d'eau ou de liquides huileux sur les tissus, le cuir naturel et en daim. Cette protection, anti humidité et hydrofuge apporte aux matières traitées une excellente étanchéité ainsi qu'une protection durable. Il peut être également utilisé dans le nautisme, le camping et à la maison, etc...
-  **ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΣΗ** - Ιδανικό για την προστασία: σακιδιών, μπουφάν, δέρματος, σουέτ, μπωτών, τσαντών και άλλων. Σχηματίζει ένα υδροαπωθητικό φίλτρο προστατεύοντας από το νερό και την υγρασία. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο σπίτι, στη ναυτιλία και σε αθλητικά είδη.
-  **HIDROIZOLACIJA** - Idealan proizvod za zaštitu jakni, ruksaka, vanjskog namještaja od tekstila, čizmi, torbi... proizvod tvori zaštitni film koji štiti tkanine, kožu i antilop. Štiti tkaninu, kožu i antilop od vodenih i uljnih fleka. Štiti, vodootporan, hidroizolacijski, za sve tipove materijala. Može se upotrebljavati u nautici, kampiranju i u kući.








ZINCO 98% LAMELLARE

COD. Z358 500 ml 8034108893419

LAMELLAR 98% ZINC ZINC 98% LAMELLAIRE



-  **ZINCO 98% LAMELLARE** - Zincante a freddo ad alto peso molecolare. Solidifica chimicamente producendo un rivestimento metallico di elevata durezza. Protegge tutte le superfici metalliche dall'ossidazione. Forma uno strato uniforme e resistente che può essere verniciato o lasciato come protezione finale. È ideale nei ritocchi, nella rifinitura e riparazione di parti galvanizzate dove è necessaria una finitura grigio chiara semi lucida.
-  **LAMELLAR 98% ZINC** - Cold galvanizer with high molecular weight, it chemically solidifies and it produces a long lasting metal coating. It protects all metal surfaces from oxidation. It even forms a resistant layer which can be painted over or left as a final protection. It is ideal for retouching, finishing or repairing of galvanized parts where a clear semi-gloss retouch is needed.
-  **ZINC 98% LAMELLAIRE** - Zinc à froid à haut poids moléculaire, il se solidifie chimiquement en formant un revêtement métallique à haute dureté. Il protège toute surface métallique contre l'oxydation en formant une couche uniforme et résistante que l'on peut peindre ou maintenir comme protection finale. Il est très indiqué pour les finitions et la réparation des parties galvanisées nécessitant une finition gris clair semi brillante.
-  **ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ 98%** - Σπρέι ψυχρού γαλβανίσματος με υψηλό μοριακό βάρος και μόνιμη μεταλλική επίστρωση. Προστατεύει όλες τις μεταλλικές επιφάνειες από την οξείδωση. Δημιουργεί ένα στρώμα το οποίο μπορεί να βαφτεί ή να χρησιμοποιηθεί σαν τελικό στρώμα προστασίας. Ιδανικό για φινίρισμα και για την επισκευή και επεξεργασία γαλβανισμένων εξαρτημάτων.
-  **LAMELARNI CINK 98%** - Hladno galvanizirani cink visoke molekularne težine. Učvršćuje kemijski te proizvodi metalni premaz visoke tvrdoće. Štiti sve metalne površine od oksidacije. Stvara ravnomjerni i otporan sloj koji može biti kao konačna zaštita ili prebojan. Idealan u doradama i popravcima pocinčanih dijelova gdje vam je potrebna svjetlosiva, polu-sjajna boja.

Resiste a più di **400 ore** in nebbia salina
Resistant to more than **400 hours** in salt mist

TEST DI CORROSIONE IN ATMOSFERA ARTIFICIALE (NEBBIA SALINA) SECONDO ISO 9227

Richiesta Campionatura N°: C0618/2013

N° Test: NBS/307

SCOPO: REPORT TECNICO

La norma descrive l'apparecchiatura, i reagenti ed il procedimento che devono essere utilizzati per le prove di nebbia salina neutra, nebbia salina acetica e la prova accelerata in nebbia cupro salina acetica per valutare la resistenza alla corrosione di materiali metallici con o senza protezioni anticorrosive di tipo temporaneo o permanente.

CORROSION TEST IN ARTIFICIAL ATMOSPHERE (SALT SPRAY TEST) ACCORDING TO ISO 9227

Request Sample N°: C0618 / 2013

N° Test: NBS / 307

PURPOSE: TECHNICAL REPORT

The standard describes the equipment, reagents and procedure that must be used for testing of neutral salt fog, salt fog acetic and the accelerated test in a cupro acetic saline to evaluate the corrosion resistance of metallic materials with or without temporary or permanent anticorrosive.

RISULTATI / RESULTS:

Rigonfiamento del film secondo ISO 4628/2 Blistering according to ISO 4628/2	Densità: 3 Dimensione: 2 Density: 3 Size: 2
Avanzamento ruggine secondo ISO 4628/3 Rusting according to ISO 4628/3	Area interessata (%): 0 Affected area (%): 0
Rottura del film secondo ISO 4628/4 Cracking according to ISO 4628/4	Densità: 0 Dimensione: 0 Density: 0 Size: 0
Distacco del film secondo ISO 4628/5 Flaking according to ISO 4628/5	Area interessata (%): 0 Dimensione: 0 Affected area (%): 0 Size: 0